

PANTALÓN



a) Funcionalidad:

Pantalón totalmente adaptado al cuerpo del usuario, estará diseñado de forma que facilite la libertad de movimientos en cualquier actividad que se pueda realizar en el trabajo diario. Protegerá del roce y enganchones. Construido con material elástico, repelente al agua y transpirable.

b) Diseño:

Pantalón masculino:

Color azul pantone 2738.

En la parte superior delantera, en el centro llevará una apertura cerrada con cremallera, tapeta y botón.

En los laterales dos bolsillos delanteros con corte oblicuo y vertical en la línea longitudinal exterior de ambas piernas, cada uno con cremallera escondida cosida al canto.

Por encima de cada rodilla, en los laterales, a la altura del muslo, llevarán dos bolsillos laterales, de parche con tapeta cerrados por un sistema velcro o de similares prestaciones, de 190 ± 20 mm por 230 ± 20 mm.

En la parte superior trasera llevará dos bolsillos con cierre mediante cremallera o sistema de similares prestaciones y protegido por una tapeta.

A la altura de cada rodilla llevará un refuerzo protector de espuma o similar, extraíble de unos 18 ± 2 cm. de alto y 15 ± 2 cm de ancho. Se dispondrá mediante bolsa interior que garantice la posibilidad de extracción.

Dos bandas circundantes de color AMARILLO reflectante de 5 cms. de ancho, situadas en cada pernera. Estas bandas reflectantes deben cumplir la EN 471 (clase 2).

Cinturilla:

Llevará cinco trabillas para el cinturón con tamaño máximo de 50 ± 5 mm de alto por 15 ± 5 mm de ancho.

En el lateral de la cintura llevará goma interior para un mejor ajuste.

c) Anagramas logos e identificación:

Podrán presentar imagen de marca o anagrama de la empresa concesionaria centrado en bolsillo lateral de la pernera derecha. Medidas máximas ancho 120mm. alto 115mm.

- Sistema de aplicación: Logotipo transfer termografiado

d) Elementos retro-reflectantes:

Cinta reflectante constituida por lentes de vidrio de alto rendimiento embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable.

Cinta que cumpla la clase más alta (clase 2).

De material no sensible a la orientación.


e) Tallaje

Pantalón: de XS a 3XL

f) Homologación y certificaciones

Junto con las muestras se aportarán Declaración de Conformidad referente a la certificación de la prenda como Equipo de Protección Individual de Categoría I s/ EN 340.

POLO MANGA CORTA Y POLO MANGA LARGA



a) **Funcionalidad:**

Las funcionalidades principales de este producto serán proporcionar confort térmico al usuario manteniéndole seco en cualquier situación, evacuando rápidamente la transpiración corporal.

b) **Diseño**

Polo Manga corta

Cuello camisero en color blanco

Cierre delantero de 12±2cm mediante botones o cremallera.

Bajos de la prenda en color blanco.

Espalda recta de color blanco y de una sola pieza.

Polo Manga larga

Será de igual diseño al polo de manga corta.

Tendrá el puño del mismo tejido en color blanco.

c) **Descripción de componentes**

Tejido tipo pique con alta capacidad para la gestión del sudor corporal, de secado rápido con propiedades termorreguladoras. La composición del tejido deberá garantizar la resistencia de los colores a los lavados y a la luz.

d) **Anagramas logos e identificación:**

Transfer elástico con marca URXENCIAS SANITARIAS 061 horizontal, colores azul pantone 2738 y naranja pantone 151 centrado en parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



e) Talla

De XS a 3XL

CHALECO



a) Funcionalidad:

Prenda destinada a proporcionar una alta funcionalidad en el desarrollo de la labor asistencial. Dispondrá de un diseño multibolsillo que permita poder albergar distintos materiales.

b) Diseño:

Delantero.

Parte superior y central en color naranja alta visibilidad y los bajos en color azul pantone 2738.

Cerrará los delanteros mediante cremallera central de doble dirección desde cuello hasta el bajo. El cursor dispondrá de una tira de tejido para facilitar su manejo

Tendrá cuello mao de color naranja alta visibilidad.

Bolsillos:

- En delantero izquierdo, a la altura del pecho habrá un bolsillo de plastón de 130 ±10 mm de ancho por 150 ± 10 mm de alto, cerrando mediante tapeta y cinta de contacto con separación para bolígrafos, La parte dedicada a porta bolígrafos no tendrá tapeta.
- En el delantero derecho, a la altura del pecho tendrá bolsillo con fuelle, de 70 ±10 mm de ancho por 150 ±10 mm de alto por 30 ±5 mm de fondo, para llevar la emisora cerrando con tapeta y cinta de contacto.
- En zona media del delantero derecho Bolsillo de parche cerrado por tapeta con velcro, de construcción en fuelle, medidas 180 ± 10 mm de ancho, 80 ± 10 mm de alto y 30 ± 5 mm de fondo.
- Bolsillos de parche cerrado por tapeta con velcro en el bajo de cada delantero (uno derecho y otro izquierdo). Construcción en fuelle, medidas 180 ± 10 mm de ancho, 180 ± 10 mm de alto y 40 ± 5 mm de fondo.
- Bolsillos de parche cerrados por velcro ubicados en los interiores de cada uno de los delanteros, a la altura del pecho, medidas 150 ± 10 mm de ancho por 150 ± 10 mm de alto.

En los dos delanteros, centralmente a ambos bolsillos superiores cerca de la cremallera central se dispondrán sendas anillas metálicas para la sujeción de material.

Por debajo de la sisa, llevará una banda gris reflectante de 5 cms. de ancho, en todo el perímetro de la prenda. En la parte inferior de la prenda se colocará una segunda banda de las mismas características a la anterior.

Espalda

La espalda será de los mismos colores y bandas reflectantes que el delantero. Llevará dos bolsillos en su parte inferior con cremallera y protegida por tapeta.

Interior de la prenda equipado con forro transpirable.

c) Descripción de componentes

Tejido principal:

Color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471). La composición del tejido deberá garantizar la resistencia de los colores a los lavados y a la luz.

Tejido secundario


Color azul Pantone-2738 de características similares al naranja descrito. En su caso podrá utilizarse el mismo tejido usado para la confección del Pantalón.

d) Anagramas logos e identificación:

Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 280 x 75 mm. Parte trasera, según diseño.



Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas ancho 94mm. alto 25mm.. Parte delantera superior izquierda según diseño.



Transfer elástico con marca URXENCIAS SANITARIAS 061 horizontal, colores azul pantone 2738 y naranja pantone 151 centrado en parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



Cinta de contacto hembra en pecho derecho para colocación del nombre de la empresa. Medidas 108 x 26mm .Transfer "**NOMBRE DE LA EMPRESA**" puesto encima de cinta de contacto macho para poder poner en pecho izquierdo; Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 108 x 26mm..

e) Elementos retro-reflectantes:

Cinta reflectante amarilla constituida por lentes de vidrio de alto rendimiento embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable. Color amarillo.

Cinta que cumpla la clase más alta (clase 2).

De material no sensible a la orientación.

f) Talla

De XS a 3XL

g) Homologación y certificaciones

Junto con las muestras se aportarán certificados CE originales de laboratorio oficial referentes a la certificación de la prenda como Equipo de Protección Individual de Categoría II, s/ EN 340:2003 y EN 471:2004+A1:2008

SEGUNDA CAPA PARA TORSO Verano/invierno.



a) Funcionalidad:

Las funcionalidades principales de este producto serán proporcionar suficiente poder térmico y confort al usuario manteniéndole caliente según las necesidades climatológicas. Esta

prenda también deberá proteger eficazmente del viento y la llovizna, así como garantizar una adecuada transpirabilidad.

b) Diseño

CHAQUETA TIPO CORTAVIENTO:

Delantero

La prenda cerrará mediante cremallera central, desde el bajo hasta el cuello que será tipo cisne.

De color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471 excepto en los bajos desde el borde inferior de la cinta reflectante, que serán de color azul pantone 2738.

En la altura del pecho se colocará una banda amarilla reflectante de 5 cms. de ancho situada en todo el perímetro de la prenda. Llevará dos bolsillos delanteros verticales cerrados por cremallera. Por debajo de éstos llevará banda amarilla reflectante de 5 cms. de ancho en todo su perímetro.

Tapeta central interior protegiendo la cremallera central y en su parte superior tapeta como protección para evitar el contacto directo de la cremallera con la cara.

El bajo de la prenda será ajustable mediante goma elástica y reguladores, situados en el interior.

Bolsillo interior en el delantero izquierdo, cerrando mediante cremallera.

Espalda

De color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471) excepto los bajos desde el borde inferior de la cinta reflectante que serán en color azul pantone 2738.

Llevará banda amarilla reflectante de 5 cms. de ancho en todo su perímetro a la misma altura que la frontal a la altura del pecho. En la parte baja llevará banda amarilla reflectante de 5 cm. de ancho a la misma altura que el delantero.

Mangas

De tipo montada y preformadas en la zona de los codos.

La parte superior de color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471) y la zona del puño a partir de la cinta reflectante distal será de color azul pantone 2738, según diseño.

Llevará cremallera para ventilación en la zona de las axilas de 20 ± 3 cm.

Puño ajustable mediante fuelle triangular y cinta de contacto o sistema similar.

Llevará banda amarilla reflectante de 5 cm. de ancho, situada a 12 ± 3 cm. de los puños y otra en zona superior del brazo alineadas con las cintas reflectantes del torso y la cintura, cuando la prenda esté dispuesta en posición anatómica.

Cuello

Será de dos piezas, en naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471).

Llevará un cubre-barbillas para evitar el roce con la cremallera central.

Para una correcta funcionalidad y así resolver las diferencias climatológicas entre estaciones se podrá optar por dos soluciones:

- a) Utilizar una prenda de verano y otra de invierno adaptando las características técnicas de los tejidos en cuanto a funcionalidad y gramaje.
- b) Una única prenda con posibilidad de incorporar un forro térmico tipo guata o polar. Constituyendo así una prenda tipo "2 en 1"

En todos los casos se deberá cumplir rigurosamente con el diseño descrito anteriormente.

c) Anagramas logos e identificación de las prendas

Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 280 x 75 mm. Parte trasera, según diseño.



Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 280 x 75 mm. Parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



Transfer elástico con marca URXENCIAS SANITARIAS 061 horizontal, colores azul pantone 2738 y naranja pantone 151 centrado en parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



Cinta de contacto hembra en pecho derecho para colocación del nombre de la empresa. Medidas 108 x 26mm .Transfer "**NOMBRE DE LA EMPRESA**" puesto encima de cinta de contacto macho para poder poner en pecho izquierdo; Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 108 x 26mm..

d) Elementos retro-reflectantes:

Cinta reflectante amarilla que cumpla la clase más alta (clase 2). De material no sensible a la orientación.

e) Tallaje

De XS a 3XL

f) Homologación y certificaciones

Junto con las muestras se aportarán certificados CE originales de laboratorio oficial referentes a la certificación de la prenda como Equipo de Protección Individual de Categoría II, s/ EN 340:2003 y EN 471:2004+A1:2008

ANORAK



a) Funcionalidad:

Chaqueta altamente transpirable, cortaviento y muy impermeable, diseñada para ser utilizada en cualquier época del año siempre que sea necesario protegerse del agua, nieve o viento.

b) Diseño:

Delantero

Constituido por canesú de color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471). El cuerpo será igualmente naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471) excepto los bajos desde el borde inferior de la cinta reflectante amarilla que irá en color azul pantone 2738.

Debajo del canesú llevará banda amarilla reflectante de 5 cm. de ancho contorneando a la prenda en todo su perímetro.

La prenda cerrará mediante cremallera estanca vista o protegida por tapeta central interior desde el bajo de la prenda hasta el cuello, con vivos cubriendo la cremallera.

En la parte superior, tapeta como protección para evitar el contacto directo de la cremallera con la cara. Llevarán dos bolsillos delanteros como mínimo cerrados por cremallera estanca o cubierta por unos vivos. Por debajo de éstos llevará banda reflectante de 5 cm. de ancho en todo su perímetro.

Espalda

Parte superior y espalda de color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471). Los bajos desde el borde inferior de la cinta reflectante serán en color azul pantone 2738 continuando el diseño del delantero.

Debajo del canesú llevará banda amarilla reflectante de 5 cm. de ancho en todo su perímetro continuando el diseño del delantero. Cerca del bajo también llevará banda gris reflectante de 5 cm. de ancho continuando el diseño del delantero.

Mangas

De tipo montada y preformadas en la zona del codo.

De cuatro piezas, las superiores de color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471) y la zona del puño de color azul pantone 2738.

Puño ajustable mediante fuelle en forma triangular y cinta de contacto o sistema similar.

Banda plata reflectante de 5 cm. de ancho, situada a 12 ± 3 cm. de los puños y otra en zona superior del brazo alineadas con las cintas reflectantes del torso y la cintura, cuando la prenda esté dispuesta en posición anatómica..

Cuello

Color naranja alta visibilidad (según exigencias EN 471).

Con sistema para poder esconder la capucha.

Capucha con sistema multiajuste. Su diseño permitirá poder plegarla e integrarla en el interior del cuello

c) Anagramas logos e identificación de las prendas

Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 280 x 75 mm. Parte trasera, según diseño.



Transfer elástico con marca **TÉCNICO** horizontal, Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 280 x 75 mm. Parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



Transfer elástico con marca URXENCIAS SANITARIAS 061 horizontal, colores azul pantone 2738 y naranja pantone 151 centrado en parte delantera superior izquierda según diseño. Medidas ancho 94mm. alto 33mm.



Cinta de contacto hembra en pecho derecho para colocación del nombre de la empresa. Medidas 108 x 26mm .Transfer "**NOMBRE DE LA EMPRESA**" puesto encima de cinta de contacto macho para poder poner en pecho izquierdo; Color azul Pantone 2738, fuente futura bold. Medidas 108 x 26mm..

g) Elementos retro-reflectantes:

Cinta reflectante amarilla que cumpla la clase más alta (clase 2). De material no sensible a la orientación.

h) Talla

De XS a 3XL

i) Homologación y certificaciones

Junto con las muestras se aportarán certificados CE originales de laboratorio oficial referentes a la certificación de la prenda como Equipo de Protección Individual de Categoría II, s/ EN 340:2003 y EN 471:2004+A1:2008

CUBRE PANTALÓN.



a) Funcionalidad:

Pantalón altamente transpirable, cortaviento y muy impermeable, diseñado para ser utilizada en cualquier época del año siempre que sea necesario protegerse del agua o nieve.

b) Diseño:

Color azul pantone 2738.

En la zona de la rodilla llevará un sistema de pinza, o similar para preformarla.

Llevarán en la parte baja, debajo de la rodilla, dos bandas amarillas reflectantes de 5 cms. de ancho cada una.

La parte de la cintura llevará un dobladillo con goma interior. Para facilitar la colocación, en la unión superior de los dos delanteros podrá llevar una abertura que cierre mediante cinta de contacto con tapeta.

Llevará un cordón con caja de presión, o sistema similar para su ajuste.

En los bajos, presentará aberturas laterales de 35cm con fuelle interno y cerrando con cremalleras para facilitar su colocación.

c) Anagramas logos e identificación de las prendas

Esta prenda no presentará ningún tipo de anagramas.

d) Elementos retro-reflectantes:

Cinta reflectante amarilla constituida por lentes de vidrio de alto rendimiento embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable. Color amarillo.

Cinta que cumpla la clase más alta (clase 2).
De material no sensible a la orientación.

e) Tallaje

De XS a 3XL

f) Homologación y certificaciones

Cada EPI vendrá marcado con su correspondiente etiqueta CE CAT I y folleto informativo, con instrucciones claras de composición y conservación.